

ПРАЙС на кабели и комплектующие производства HEAT TRACE (Англия)

Внимание! Цены на кабель и комплектующие на день оплаты могут незначительно отличаться, т.к. зависят от курса фунта стерлингов ЦБ РФ.

16.10.2017

Наименование	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.	Цена с НДС, руб.
Freezstop Micro FSM (+85°C)			
11FSM2-CF	Freezstop Micro 11 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	770.07
11FSM2-CT	Freezstop Micro 11 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	529.23
17FSM2-CF	Freezstop Micro 17 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	770.07
17FSM2-CT	Freezstop Micro 17 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	529.23
Freezstop Lite FSLe (+85°C)			
12FSLe2-CF	Freezstop Lite 12 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	880.52
12FSLe2-CT	Freezstop Lite 12 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	629.71
17FSLe2-CF	Freezstop Lite 17 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	880.52
17FSLe2-CT	Freezstop Lite 17 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, термопластиковой оболочкой, 220 V	м	629.71
23FSLe2-CF	Freezstop Lite 23 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	880.52
23FSLe2-CT	Freezstop Lite 23 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	629.71
31FSLe2-CF	Freezstop Lite 31 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	880.52
31FSLe2-CT	Freezstop Lite 31 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С, с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	629.71
Freezstop Regular FSR (+85°C)			
10FSR2-CF	Freezstop Regular 10 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	968.72
10FSR2-CT	Freezstop Regular 10 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	700.27
17FSR2-CF	Freezstop Regular 17 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	968.72
17FSR2-CT	Freezstop Regular 17 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	700.27
25FSR2-CF	Freezstop Regular 25 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	968.72
25FSR2-CT	Freezstop Regular 25 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	700.27
31FSR2-CF	Freezstop Regular 31 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	968.72
31FSR2-CT	Freezstop Regular 31 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	700.27
40FSR2-CF	Freezstop Regular 40 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	968.72
40FSR2-CT	Freezstop Regular 40 Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, до 85 °С с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	700.27
Freezstop Extra FSE (+100°C)			
17FSE2-CF	Freezstop Extra, 17Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 100 °С, с оплеткой и фторополимерной оболочкой	м	1 130.56
17FSE2-CT	Freezstop Extra, 17Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 100 °С, с оплеткой и термопластиковой оболочкой	м	859.04
31FSE2-CF	Freezstop Extra, 31Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 100 °С, с оплеткой и фторополимерной оболочкой	м	1 130.56
31FSE2-CT	Freezstop Extra, 31Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 100 °С, с оплеткой и термопластиковой оболочкой	м	859.04
Freezstop Extra Wide FSEw (+100°C)			
45FSEw2-CF	Freezstop Extra Wide, 45Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 100 °С, широкий, с оплеткой и фторополимерной оболочкой	м	1 530.93
45FSEw2-CT	Freezstop Extra Wide, 45Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 100 °С, широкий, с оплеткой и термопластиковой оболочкой	м	1 168.14
60FSEw2-CF	Freezstop Extra Wide, 60Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 100 °С, широкий, с оплеткой и фторополимерной оболочкой	м	1 530.93

ПРАЙС на кабели и комплектующие производства HEAT TRACE (Англия)

Внимание! Цены на кабель и комплектующие на день оплаты могут незначительно отличаться, т.к. зависят от курса фунта стерлингов ЦБ РФ.

16.10.2017

Наименование	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.	Цена с НДС, руб.
60FSEw2-CT	Freezstop Extra Wide, 60Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 100 °С, широкий, с оплеткой и термопластиковой оболочкой	м	1 168.14
FailSafe+	FS+ (+225°С)		
15FS+2-A	FailSafe+ 15Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке	м	1 800.15
15FS+2-AF	FailSafe+ 15Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке и фторополимерным покрытием	м	2 788.05
15FS+2-AS	FailSafe+ 15Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке, с силиконовым покрытием	м	2 149.90
15FS+2-CF	FailSafe+ 15Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в оплетке и фторополимерной оболочке	м	2 831.00
15FS+2-CS	FailSafe+ 15Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в оплетке, с силиконовой оболочкой	м	2 249.61
30FS+2-A	FailSafe+ 30Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке	м	1 800.15
30FS+2-AF	FailSafe+ 30Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке и фторополимерным покрытием	м	2 788.05
30FS+2-AS	FailSafe+ 30Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке, с силиконовым покрытием	м	2 149.90
30FS+2-CF	FailSafe+ 30Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в оплетке и фторополимерной оболочке	м	2 831.00
30FS+2-CS	FailSafe+ 30Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в оплетке, с силиконовой оболочкой	м	2 249.61
45FS+2-A	FailSafe+ 45Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке	м	1 800.15
45FS+2-AF	FailSafe+ 45Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке и фторополимерным покрытием	м	2 788.05
45FS+2-AS	FailSafe+ 45Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке, с силиконовым покрытием	м	2 149.90
45FS+2-CF	FailSafe+ 45Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в оплетке и фторополимерной оболочке	м	2 831.00
45FS+2-CS	FailSafe+ 45Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в оплетке, с силиконовой оболочкой	м	2 249.61
60FS+2-A	FailSafe+ 60Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке	м	1 800.15
60FS+2-AF	FailSafe+ 60Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке и фторополимерным покрытием	м	2 788.05
60FS+2-AS	FailSafe+ 60Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке, с силиконовым покрытием	м	2 149.90
60FS+2-CF	FailSafe+ 60Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в оплетке и фторополимерной оболочке	м	2 831.00
60FS+2-CS	FailSafe+ 60Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в оплетке, с силиконовой оболочкой	м	2 249.61
FailSafe Super	FSS (+225°С)		
15FSS2-A	FailSafe Super, 15Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке	м	2 398.41
15FSS2-AF	FailSafe Super, 15Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке с фторополимерным покрытием	м	3 368.66
15FSS2-CF	FailSafe Super, 15Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, с оплеткой и фторополимерной оболочкой	м	3 394.74
30FSS2-A	FailSafe Super, 30Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке	м	2 398.41
30FSS2-AF	FailSafe Super, 30Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке с фторополимерным покрытием	м	3 368.66
30FSS2-CF	FailSafe Super, 30Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, с оплеткой и фторополимерной оболочкой	м	3 394.74
45FSS2-A	FailSafe Super, 45Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке	м	2 398.41
45FSS2-AF	FailSafe Super, 45Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке с фторополимерным покрытием	м	3 368.66
45FSS2-CF	FailSafe Super, 45Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, с оплеткой и фторополимерной оболочкой	м	3 394.74
60FSS2-A	FailSafe Super, 60Вт/м, Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке	м	2 398.41

ПРАЙС на кабели и комплектующие производства HEAT TRACE (Англия)
Внимание! Цены на кабель и комплектующие на день оплаты могут незначительно отличаться, т.к. зависят от курса фунта стерлингов ЦБ РФ.

16.10.2017

Наименование	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.	Цена с НДС, руб.
60FSS2-AF	FailSafe Super, 60Вт/м, Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке с фторополимерным покрытием	м	3 368.66
60FSS2-CF	FailSafe Super, 60Вт/м, Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	3 394.74
75FSS2-A	FailSafe Super, 75Вт/м, Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке	м	2 398.41
75FSS2-AF	FailSafe Super, 75Вт/м, Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, в металлической оболочке с фторополимерным покрытием	м	3 368.66
75FSS2-CF	FailSafe Super, 75Вт/м, Саморегулирующийся нагревательный кабель до 225°С, с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	3 394.74
FailSafe Ultimo FSU (+250°С)			
15FSU2-NF	FailSafe Ultimo, 15Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель с никелированной оплеткой, фторополимерной оболочкой 250 °С	м	4 439.40
30FSU2-NF	FailSafe Ultimo, 30Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель с никелированной оплеткой, фторополимерной оболочкой 250 °С	м	4 439.40
45FSU2-NF	FailSafe Ultimo, 45Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель с никелированной оплеткой, фторополимерной оболочкой 250 °С	м	4 439.40
60FSU2-NF	FailSafe Ultimo, 60Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель с никелированной оплеткой, фторополимерной оболочкой 250 °С	м	4 439.40
75FSU2-NF	FailSafe Ultimo, 75Вт/м, Саморегулирующийся нагревательный кабель с никелированной оплеткой, фторополимерной оболочкой 250 °С	м	4 439.40
FailSafe Ultimo Wide FSUw (+250°С)			
100FSUw2-NF	FailSafe Ultimo Wide, 100Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, широкий, с никелированной оплеткой, фторополимерной оболочкой 250 °С	м	6 826.30
125FSUw2-NF	FailSafe Ultimo Wide, 125Вт/м Саморегулирующийся нагревательный кабель, широкий, с никелированной оплеткой, фторополимерной оболочкой 250 °С	м	6 826.30
G-Trace			
GT2	G-Trace 2 - Саморегулирующийся нагревательный кабель для защиты от обледенения	м	672.66
Snomelt			
SMB	Snomelt Cable Type B Саморегулирующийся нагревательный кабель для снеготаяния открытых площадей (аэропорта, рампы)	м	1 168.14
Freezstop Low Voltage FLV (+85°С)			
12FLV24-CF	Freezstop Low Voltage, 12Вт/м, 24В, Саморегулирующийся низковольтный нагревательный кабель с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	1 007.84
12FLV24-CT	Freezstop Low Voltage, 12Вт/м, 24В Саморегулирующийся низковольтный нагревательный кабель с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	735.55
17FLV24-CF	Freezstop Low Voltage, 17Вт/м, 24В, Саморегулирующийся низковольтный нагревательный кабель с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	1 007.84
17FLV24-CT	Freezstop Low Voltage, 17Вт/м, 24В Саморегулирующийся низковольтный нагревательный кабель с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	735.55
30FLV24-CF	Freezstop Low Voltage, 30 Вт/м, 24В Саморегулирующийся низковольтный нагревательный кабель с оплеткой, фторополимерной оболочкой	м	1 130.56
30FLV24-CT	Freezstop Low Voltage, 30Вт/м, 24В Саморегулирующийся низковольтный нагревательный кабель с оплеткой, термопластиковой оболочкой	м	859.04
Powerheat АНТ (+425°С)			
100АНТ2	Powerheat АНТ Нагревательный кабель постоянной мощности, 100 Вт/м, 425 °С, с алюминиевой оболочкой	м	2 650.75
150АНТ2	Powerheat АНТ Нагревательный кабель постоянной мощности, 150 Вт/м, 425 °С, с алюминиевой оболочкой	м	2 650.75
15АНТ2	Powerheat АНТ Нагревательный кабель постоянной мощности, 15 Вт/м, 425 °С, с алюминиевой оболочкой	м	2 650.75
30АНТ2	Powerheat АНТ Нагревательный кабель постоянной мощности, 30 Вт/м, 425 °С, с алюминиевой оболочкой	м	2 650.75
50АНТ2	Powerheat АНТ Нагревательный кабель постоянной мощности, 50 Вт/м, 425 °С, с алюминиевой оболочкой	м	2 650.75
70АНТ2	Powerheat АНТ Нагревательный кабель постоянной мощности, 70 Вт/м, 425 °С, с алюминиевой оболочкой	м	2 650.75
DESTU			
DESTU	Герметичное устройство ввода кабеля DESTU	шт	3 073.37
DESTU/T	T-образное ответвление для DESTU	шт	2 791.88
DS1	Уплотнитель № 1 DESTU	шт	154.17
DS2	Уплотнитель № 2 DESTU	шт	154.17

ПРАЙС на кабели и комплектующие производства HEAT TRACE (Англия)

Внимание! Цены на кабель и комплектующие на день оплаты могут незначительно отличаться, т.к. зависят от курса фунта стерлингов ЦБ РФ.

16.10.2017

Наименование	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.	Цена с НДС, руб.
DS3	Уплотнитель № 3 DESTU	шт	154.17
DS4	Уплотнитель № 4 DESTU	шт	154.17
DS5	Уплотнитель № 5 DESTU	шт	154.17
Конечная заделка для нагревательного кабеля			
BES4	Набор конечной заделки нагревательного кабеля с силиконовым наконечником № 4	шт	316.77
BES5	Набор конечной заделки нагревательного кабеля с силиконовым наконечником № 5	шт	352.05
HES2	Набор конечной заделки нагревательного кабеля с термоусадкой № 2	шт	308.33
HES2(6)	Набор конечной заделки нагревательного кабеля с термоусадкой № 2 (6 шт.)	шт	1 422.02
Крепежная лента			
FT/Alum	Бандаж из алюминия, рулон 45 м	шт	1 876.08
FT/HTP	Лента ПВХ, рулон 33 м	шт	246.97
FT/HTS	Бандаж из стекловолокна, клеящийся, рулон 50 м	шт	2 650.75
FT/PGL	Бандаж из стекловолокна, рулон 50 м	шт	2 650.75
Кабельные вводы			
PGS1	Пластиковый сальник № 1	шт	427.22
PGS3	Пластиковый сальник № 3	шт	449.46
PGS5	Пластиковый сальник № 5	шт	493.18
Соединительные коробки			
DJB9000/Ex	Взрывозащищенная монтажная коробка для DESTU, 2 отверстия M20	шт	9 454.04
DJB9000/ex/6(2x2)	Взрывозащищенная монтажная коробка для DESTU, с клеммами 6mm ² 2N, 2L	шт	11 360.80
JB9000/Ex	Взрывозащищенная монтажная коробка, 3 отверстия M20	шт	9 454.04
JB9000/EX/6(2x2)	Взрывозащищенная монтажная коробка, с клеммами 6mm ² 2N, 2L	шт	11 330.12
Крепление кабеля к трубопроводу			
BUC/G	Скоба, гальванизированная	шт	136.53
BUC/S	Скоба, нержавеющая сталь	шт	321.37
PFS/G	Хомут для труб, гальванизированный	шт	343.62
PFS/S	Хомут для труб, нержавеющая сталь	шт	841.40
PFS025	Хомут для труб диаметром до 50 мм	шт	237.77
PFS050	Хомут для труб диаметром до 127 мм	шт	330.58
PFS100	Хомут для труб диаметром до 254 мм	шт	515.42
PFS200	Хомут для труб диаметром до 635 мм	шт	880.52
Конечная заделка для нагревательного кабеля			
BPS4	Набор силовой заделки с силиконовым наконечником № 4	шт	559.14
BPS5	Набор силовой заделки с силиконовым наконечником № 5	шт	594.43
Силовая заделка нагревательного кабеля			
HPS2	Набор силовой заделки с термоусадкой № 2	шт	449.46
HPS2(6)	Набор силовой заделки с термоусадкой № 2 (6 шт.)	шт	2 131.49
Наборы соединения для нагревательных кабелей			
SK/FS-IL/O	Набор соединения для саморегул. кабеля Freezstop Lite / Regular с оплеткой и оболочкой	шт	1 171.21
SK/HTS3F/OS	Набор соединения для кабеля 3F Longline с оплеткой и оболочкой	шт	30 077.91
Наборы конечной заделки для нагревательного кабеля			
HTK1	Комплект термоусадки для FSM-CT/CF, FSLe-CT/CF	шт	1 871.48
HTK3	Комплект термоусадки для FSR-CT/CF, FSE-CT/CF	шт	1 897.56
HTK5	Комплект термоусадки для FSEw-C, FSEe-CT/CF	шт	1 964.29
TK/MSE	Комплект для заземления металлической оболочки кабеля	шт	312.94
UTK144	Комплект заделки для FSM-CT/CF, FSLe-CT/CF, Gte, FLV	шт	1 964.29
UTK344	Комплект заделки для FSR-CT/CF, FSE-CT/CF, FSS-CF, FS+, FSU-NF, AHT, FLVw	шт	2 008.01
UTK344/200+	Комплект заделки	шт	2 364.66
UTK555	Комплект заделки для FSEw-CT/CF, SM-B, FSUw-NF	шт	2 149.13
UTK555/200+	Комплект заделки	шт	2 483.55

ПРАЙС на кабели и комплектующие производства HEAT TRACE (Англия)

Внимание! Цены на кабель и комплектующие на день оплаты могут незначительно отличаться, т.к. зависят от курса фунта стерлингов ЦБ РФ.

16.10.2017

Наименование	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.	Цена с НДС, руб.
Электронный термостат/контроллер PMM+			
PMM+	PowerMatch Micro Plus контролер	шт	55 188.72
Температурные датчики			
DRTD	Датчик для устройства DESTU	шт	4 046.69
PT100/316L-1	Датчик, PT100, RTD Unit, 3/4 wire, 6 mm Class-A, длиной 1м	шт	20 106.14
Принадлежности			
BP/FL	Заглушки для термостата CT-FL Capstat	шт	409.58
BP/JB9000/EX	Заглушки M20 для монтажной коробки JB9000	шт	528.46
CL-RU	Предупреждающая табличка на русском языке	шт	65.96
FB/GT	Крепление для кабеля Gte	шт	1 659.79
FC/GT	Клеющиеся скобы для Gte	шт	880.52
НБК	Термоизоляционная прокладка	шт	1 760.29
LEK/U	Набор ввода под теплоизоляцию	шт	664.99
PB/S	Скобы крепления к трубопроводу, малый размер	шт	1 329.98
PPS/A	Перфорированная лента (алюмин. сплав)	шт	167.21
RTV, 0.5oz	RTV, 0.5oz Силиконовый герметик, 14 гр	шт	616.67
RTV, 1.5oz/200+	RTV, 0.5oz Силиконовый герметик, 50 гр	шт	925.00
CT-FL/2C Capstat - Взрывозащищенные Термостаты			
CT-FL/2C/A	Capstat капиллярный термостат, 0-40°C, 16А макс, взрывозащищенный EEx d IIC T6	шт	30 278.09
CT-FL/2C/A/Dual	Capstat двоянный капиллярный термостат, 0-40°C, 16А макс, взрывозащищенный EEx d IIC T6	шт	34 386.91
CT-FL/2C/A/X	Capstat капиллярный термостат, 0-40°C, 16А макс, взрывозащищенный EEx d IIC T6, с армированным датчиком	шт	33 360.67
CT-FL/2C/A/X/DUAL	Capstat двоянный капиллярный термостат, 0-40°C, 16А макс, взрывозащищенный EEx d IIC T6, с армированным датчиком	шт	37 473.32
CT-FL/2C/B	Capstat капиллярный термостат, 20-110°C, 16А макс, взрывозащищенный EEx d IIC T6	шт	29 595.46
CT-FL/2C/B/Dual	Capstat двоянный капиллярный термостат, 20-110°C, 16А макс, взрывозащищенный EEx d IIC T6	шт	33 699.68
CT-FL/2C/B/X	Capstat капиллярный термостат, 20-110°C, 16А макс, взрывозащищенный EEx d IIC T6, с армированным датчиком	шт	32 678.04
CT-FL/2C/B/X/DUAL	Capstat двоянный капиллярный термостат, 20-110°C, 16А макс, взрывозащищенный EEx d IIC T6, с армированным датчиком	шт	37 024.62
CT-FL/2C/C	Capstat капиллярный термостат, 20-300°C, 16А макс, взрывозащищенный EEx d IIC T6	шт	29 067.00
CT-FL/2C/C/DUAL	Capstat двоянный капиллярный термостат, 20-300°C, 16А макс, взрывозащищенный EEx d IIC T6	шт	33 184.26
CT-FL/2C/C/X	Capstat капиллярный термостат, 20-300°C, 16А макс, взрывозащищенный EEx d IIC T6, с армированным датчиком	шт	32 154.17
CT-FL/2C/C/X/DUAL	Capstat-Dual Capillary Stat, 20-300°C, 16A max, Haz. Area, Armoured Capillary EEx d IIC T6	шт	36 496.16
StripFree - Соединительное устройство			
SF-E (blue)	Концевая заделка Stripfree для саморегул. кабелей: FSM-CT(F), FSLe-CT(F) - (синяя)	шт	801.52
SF-E (red)	Концевая заделка Stripfree для саморегул. кабелей: FSR-CT(F), FSP(t)-CT(F), FSPw(t)-CT(F), FSE-CT(F), FSEw-CT(F), FSS-CF, FSU-CF - (красная)	шт	801.52
SF-P	Соединение StripFree с силовым кабелем	шт	9 683.22
SF-T	T-образное ответвление Stripfree	шт	9 749.27