ИНТЕРМ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ООО «ИнТерм» 141190, МО, г.Фрязино, тер. Восточная заводская промышленная, д.26, помещ. 1-4, 6-8, этаж 1. тел. +7 495 665 60 12

ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

B-S-Technic (Германия)

17.01.2024

Наименование	Артикул	Ед. изм.	Рисунок	Материал / Производитель	Цена розница с НДС, руб.
Кровельные и фасадные держатели					
Держатель для Ø 8 на круглом коньке, защёлка	260310	шт		VA-PA (170-240 мм)	799
	260320	шт		CU-PA (170-240 мм)	1073
Держатель для Ø 6-10 на круглом коньке, винтовой	264515	шт		VA (190-300 мм)	1389
	264524	шт		CU (190-300 мм)	2523
Держатель для Ø 8 на круглом коньке, защёлка	266217	шт		VA (190-300 мм)	1082
	266224	шт		CU (190-300 мм)	1711
Держатель для Ø 8 на круглом коньке, защёлка	268011	шт		VA-PA (170-280 мм)	844
Держатель для Ø 6-11 для металлочерепицы, держатель -пластик	310515	шт		VA-PA	558
	310524	шт		CU-PA	761
Держатель для Ø 6-11 для металлочерепицы	310811	шт		VA	685
	310822	шт		CU	888
Держатель для Ø 8 стеновой, защёлка, M8, высота 25 мм	161625	шт		PA кор	185
Держатель Rd10 стеновой, защёлка, M8	165215	шт		PA сер (h25мм)	190
	165715	шт		PA сер (h40мм)	208
Держатель для Ø 8 стеновой, защёлка, M8, высота 40 мм	166215	шт		PA сер	194
	166225	шт		PA кор	208
Держатель винтовой для Ø 6-11, M6, высота 25 мм	171515	шт		PA сер	400
Держатель винтовой для Ø 6-11, M8, высота 25 мм	171615	шт		PA сер	400
	171625	шт		PA кор	434
Держатель винтовой Rd6-11, M8, высота 40 мм	172915	шт		PA сер	422
	172925	шт		PA кор	457
Держатель винтовой для Ø 6-11, M8, высота 60 мм	173315	шт		PA сер	445
	173325	шт		PA кор	502
Держатель для Ø 8-10 на черепице 210 мм (гладкий)	280101	шт		VA	840
	280102	шт		CU	1392
Держатель для Ø 8-10 на черепице 260 мм защелка duplo h=40мм	280371	шт		VA-PA	452
	280372	шт		CU-PA	626
Держатель для шифера для Ø 8 мм, защелка, L100 мм, зажим до 10 мм	291710	шт		VA-PA	482
	291720	шт		CU-PA	609

ИНТЕРМ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ООО «ИнТерм» 141190, МО, г.Фрязино, тер. Восточная заводская промышленная, д.26, помещ. 1-4, 6-8, этаж 1. тел. +7 495 665 60 12

ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

B-S-Technic (Германия)

17.01.2024

Наименование	Артикул	Ед. изм.	Рисунок	Материал / Производитель	Цена розница с НДС, руб.
Держатель для деревянной кровли для проводника Ø 6-11 мм пластина с зазубринами, винтовой (высота 15 мм, с различной шириной зажима)	641122	шт		CU(20-25 мм)	1181
	641112	шт		CU(10-16 мм)	1130
	641133	шт		VA(20-25 мм)	882
	641111	шт		VA(10-16 мм)	829
Держатель для деревянной кровли для проводника Ø 6-11 мм пластина с зазубринами, винтовой, с пластиковым цоколем (высота 25 мм, с различной шириной зажима)	641522	шт		CU(15-20 мм)	1167
	641513	шт		CU(8-10 мм)	1114
	641511	шт		VA(15-20 мм)	882
	641512	шт		VA(8-10 мм)	829
Держатель для деревянной кровли для проводника Ø 6-11 мм пластина с зазубринами, защёлка (высота 15 мм)	640027	шт		CU(8-10 мм)	932
Держатель на плоской кровле (заполненный бетоном)	450316	шт		PA (Ø8)	480
	453116	шт		PA (Ø10)	502
Держатель на плоской кровле (пустой, для самостоятельного заполнения бетоном)	450416	шт		PA (Ø8)	306
	454216	шт		PA (Ø10)	331
Крышка для держателя на плоской кровле	453916	шт		PA	142
Фальцевая клемма Ø 8-10	510140	шт		FT	990
	510120	шт		CU	2484
Фальцевая клемма Ø 8-10	510240	шт		FT	1041
	510220	шт		CU	2153
Фальцевая клемма FL30	510221	шт		CU	1903
	510241	шт		FT	1103
Фальцевая клемма для Ø 8-10 горизонтальный фальц	510440	шт		FT	1053
	510420	шт		CU	2317
Соединитель клеммный для Ø 8-10, винт M10 с отверстием для крепления проводника с гайкой	520120	шт		CU	1852
	520140	шт		FT	787
	520110	шт		VA	1700
Опора Г-образная	410130	шт		ALU	203
	410120	шт		CU	561
Опора Г-образная с клеммой-зажимом	410230	шт		ALU	622
Опора мостовая	410330	шт		ALU	332
	410320	шт		CU	1095

ИНТЕРМ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ООО «ИнТерм» 141190, МО, г.Фрязино, тер. Восточная заводская промышленная, д.26, помещ. 1-4, 6-8, этаж 1. тел. +7 495 665 60 12

ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

B-S-Technic (Германия)

17.01.2024

Наименование	Артикул	Ед. изм.	Рисунок	Материал / Производитель	Цена розница с НДС, руб.
Опора мостовая с клеммой-зажимом	410430	шт		ALU	736
	410420	шт		CU	1492
Держатель для Ø 8-10 стеновой, M8, h 23 мм	110161	шт		FT	650
Держатель для Ø 8-10 стеновой, M8, h 12 мм	105610	шт		VA	495
	105620	шт		CU	601
Держатель для Ø 8-10 стеновой, M8, h 18 мм	100710	шт		VA	688
	100720	шт		CU	812
Держатель для Ø 8-10 стеновой, M8, h 25 мм	107619	шт		VA	1979
	107625	шт		CU	2182
Держатель стеновой для Ø 8-10 с гвоздем, L=150 mm	101812	шт		FT	733
	101823	шт		CU	1151
Держатель для Ø 8 стеновой, защёлка, M8, h 18 мм	110711	шт		VA	485
	110720	шт		CU	531
Держатель Rd8 стеновой, защёлка, M6, h 25 мм	114710	шт		VA-PA	317
	114720	шт		CU-PA	381
Хомуты и клеммы					
Клемма - держатель для Ø 8-10 на желобе водостока	391010	шт		VA	1018
	391020	шт		CU	1412
Клемма - держатель для Ø 8-10 на желобе водостока	391110	шт		VA	1018
	391120	шт		CU	1412
Хомут-держатель для Ø 8-10 трубный с клеммой	530141	шт		FT-VA (17,2 mm)	1155
	530241	шт		FT-VA (21,3 мм)	1218
	530341	шт		FT-VA (26,9 мм)	1269
	530441	шт		FT-VA (33,7 мм)	1307
	530541	шт		FT-VA (42,4 мм)	1345
	530641	шт		FT-VA (48,3 мм)	1396
	530741	шт		FT-VA (54,5 мм)	1472
	530841	шт		FT-VA (60,3 мм)	1497
	531441	шт		FT-VA (66,0 мм)	1510
Хомут-держатель для монтажа на водосточную трубу Ø 100 мм, без клеммы	365540	шт		FT	1089

ИНТЕРМ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ООО «ИнТерм» 141190, МО, г.Фрязино, тер. Восточная заводская промышленная, д.26, помещ. 1-4, 6-8, этаж 1. тел. +7 495 665 60 12

ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

B-S-Technic (Германия)

17.01.2024

Наименование	Артикул	Ед. изм.	Рисунок	Материал / Производитель	Цена розница с НДС, руб.
Регулируемый хомут-держатель для монтажа на водосточную трубу Ø 120-170 мм без клеммы	366320	шт		CU	1856
Регулируемый хомут-держатель для безвинтового монтажа на водосточную трубу Ø 80-120 мм	381710	шт		VA	340
	381720	шт		CU	745
Держатель проводника с пластиковым зажимом с использованием ленты	373319	шт		VA-PA сер Ø 8-10	1005
	373419	шт		VA-PA кор Ø 8-10	1005
	373329	шт		CU-PA кор Ø 8-10	1041
	373361	шт		VA-PA сер Ø16	1114
	373362	шт		CU-PA кор Ø16	1200
Хомут крепления ленты на водосток	380100	шт		VA	381
	380102	шт		CU	603
Нержавеющая и медная лента	381412	м		VA (100 м в кассете)	256
	381422	м		CU (100 м в кассете)	531
Промежуточные соединители					
Клемма-зажим для проводников Ø 6-8 мм (вспомогательный элемент для держателей)	420230	шт		ALU	368
	420220	шт		CU	508
Соединитель универсальный для Ø 8-10 x Ø 8-10	420440	шт		FT	495
	420410	шт		VA	1091
	420430	шт		ALU	571
	420420	шт		CU	1406
	420532	шт		CU-ALU	1256
Соединитель универсальный для Ø 6-8 x Ø 6-8 (медный)	420620	шт		CU	825
Соединитель универсальный для Ø 8-16 x Ø 12-25 (maxi)	420740	шт		FT	1624
Соединитель промежуточный Ø 8-10 / FL30x Ø16	420511	шт		VA	1421
Соединительная муфта L 60мм	400710	шт		VA (Ø10)	1535
	400120	шт		CU (Ø8)	1200
	400220			CU (Ø8)	1200
Соединитель промежуточный Ø 8-10/FL30xØ16	492310	шт		VA (Ø 8-10/FL30xØ16)	1578
	496025	шт		CU (Ø 8-10/FL30xØ16)	1898
	496023	шт		FT (Ø 8-10/FL30xØ16)	690

ИНТЕРМ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ООО «ИнТерм» 141190, МО, г.Фрязино, тер. Восточная заводская промышленная, д.26, помещ. 1-4, 6-8, этаж 1. тел. +7 495 665 60 12

ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

B-S-Technic (Германия)

17.01.2024

Наименование	Артикул	Ед. изм.	Рисунок	Материал / Производитель	Цена розница с НДС, руб.
	496029	шт		FT-CU (Ø 8-10/FL30xØ8)	1347
	496031	шт		FT-CU (Ø 8-10/FL30xØ16)	1605
Соединитель промежуточный Ø 8-10/ Ø 8-10/FL30, без промежуточной пластины (сталь нержавеющая)	496018	шт		VA	952
Соединитель промежуточный Ø 8-10/FL40, (оцинкованная сталь)	493041	шт		FT	914
Молниеприемники и крепления					
Молниеприемный проводник	800008	м		FT(Ø8)	224
	580240	м		FT(Ø10)	351
	580430	м		Alu(Ø10)	250
	580121	м		CU(Ø8)	1000
Молниеприемный стержень Ø 16 (сужение на последнем метре от Ø 16мм до Ø10мм)	480536	шт		Alu (L=2000mm) M16	4047
	480537	шт		Alu (L=2000mm)	3591
	480736	шт		Alu (L=3000mm) M16	6141
	480736	шт		Alu (L=3000mm)	5557
	571420	шт		CU (L=1500mm)	6214
	572120	шт		CU (L=2000mm)	7857
	572130	шт		CU (L=3000mm)	11429
Соединительная муфта для Ø 16мм	480010	шт		AL	2005
Изолированная штанга двойная, сталь нержавеющая (крепление с помощью пластин и поворотных механизмов)	656209	шт		VA-PA (Ø25 L=750)	19329
Изолированная траверса Ø 16мм, 3000 мм	690203	м		стеклопластик (GFK)	3259
Изолированная штанга одинарная Ø16 L=500-сталь нержавеющая	652000	шт		VA-PA	4310
Угловое крепление для изолированной траверсы Ø 16мм	690012	шт		VA	3357
Настенное крепление для изолированной траверсы Ø 16мм	690039	шт		AL-VA	2398

ИНТЕРМ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ООО «ИнТерм» 141190, МО, г.Фрязино, тер. Восточная заводская промышленная, д.26, помещ. 1-4, 6-8, этаж 1. тел. +7 495 665 60 12

ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

B-S-Technic (Германия)

17.01.2024

Наименование	Артикул	Ед. изм.	Рисунок	Материал / Производитель	Цена розница с НДС, руб.
Держатель для изолированной траверсы Ø 16мм	690022	шт		AL-VA	2033
Держатель Ø16 с М8 (высота 30 мм) для молниеприемника	191616	шт		PA сер	525
Держатель Ø16 с М8 (высота 42 мм) для молниеприемника	195716	шт		PA сер	560
	195726	шт		PA кор	582
Держатель Ø16 с М8 (высота 20 мм) для молниеприемника	126220	шт		CU	927
	126210	шт		VA	760
Заземление					
НАКОНЕЧНИК ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Ø20 мм (оц. сталь) Беларусь	23051	шт		FT	254
ШТЫРЬ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ БЕЗМУФТОВЫЙ Ø20 L=1500 mm (оц. сталь) Беларусь	24050	шт		FT	2 845
ШТЫРЬ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ БЕЗМУФТОВЫЙ С ЗАОСТРЕНИЕМ Ø20 L=1500 mm (оц. сталь) Беларусь	24150	шт		FT	2 845
ЗАЖИМ ДИАГОНАЛЬНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ-ПРУТ-ПОЛОСА Ø16xFl40/Ø8-12 (оцинкованная сталь)	57082	шт		FT	411
ЗАЖИМ ШТЫРЬ-ПОЛОСА Ø12-20xFl50 с промежуточной пластиной (оцинкованная сталь)	57080	шт		FT	347
ЗАЖИМ ШТЫРЬ-ПОЛОСА-ПРУТ Ø12-20xFl50xØ8-10 с промежуточной пластиной (оцинкованная сталь)	57081	шт		FT	372
ЛЕНТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ		шт		FT	1 400
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (для забивания стержней)		шт		FE	279
Соединитель Ø20xFl40/Ø8-10 (оцинкованная сталь)	491540	шт		FT	1914
Ударная насадка для кувалды	574540	шт		FE	33216
Полоса для заземления	810335	м		FT (FL30x3.5)	476
	810404	м		FT (FL40x4)	660

ИНТЕРМ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ООО «ИнТерм» 141190, МО, г.Фрязино, тер. Восточная заводская промышленная, д.26, помещ. 1-4, 6-8, этаж 1. тел. +7 495 665 60 12

ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

B-S-Technic (Германия)

17.01.2024

Наименование	Артикул	Ед. изм.	Рисунок	Материал / Производитель	Цена розница с НДС, руб.
Проводник изолированный	580141	м		FT/PVC Ø 8/11	1224
Держатель полосы до 30 мм, расстояние между отверстиями 38 мм	132210	шт		VA	190
Держатель FI30 стеновой (съемное пластиковое основание, высота 25мм)	132520	шт		CU-PA	670
Держатель FI30 стеновой - сталь нержавеющая	133016	шт		VA (h14мм)	2219
	133018			VA (h26мм)	2261
Держатель FI40 стеновой (высота держателей 23мм, основание Ø24мм)	181319	шт		PA-сер	582
	181329	шт		PA-кор	582
Соединитель крестовой Ø8-10 X Ø 8-10 без промежуточной пластины	500140	шт		FT	912
Соединитель крестовой FL40 X FL40 без промежуточной пластины	501240	шт		FT	1263
Соединитель крестовой Ø 8-10/FL40 x Ø 8-10 без промежуточной пластины	501241	шт		FT	1263
Соединитель крестовой Ø 8-10 /FL30 x 8 x Ø 8-10/FL30 без промежуточной пластины	501040	шт		FT	912
Шина уравнивания потенциалов	560100	шт		FT	3350
Антикоррозионный бинт (50мм x 10мм)	590600	шт			3336
Люк смотровой 155 x 205мм-оцинкованная сталь (расстояние между элементами крепления 100мм, длина элементов 60мм)	440340	шт		FT	3768
Наконечник из твердой стали для системы заземления	FS11	шт		TG	1464
Направляющая труба с рифл.углублением Ø17 L=800мм	FS21	шт		St	1420
Удлинительная труба с установочн. штифтом Ø17 L=870мм FS31	FS31	шт		St	1789
Ударная насадка для ударного молота УН21 и УН31	FS72C	шт		TG	29716
Ударная насадка для кувалды УН41	FS73C	шт		TG	19867
Медная жила	FS81	шт		CU	2251

ООО «ИнТерм» 141190, МО, г.Фрязино, тер. Восточная заводская промышленная, д.26, помещ. 1-4, 6-8, этаж 1. тел. +7 495 665 60 12

ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

B-S-Technic (Германия)

17.01.2024

Наименование	Артикул	Ед. изм.	Рисунок	Материал / Производитель	Цена розница с НДС, руб.
Другие элементы					
Фасадный дюбель	551840	шт		FT (6*40 с опорой M6)	140
	551940	шт		FT (8*45 с опорой M8)	84
Скоба для Ø13	125310	шт		VA	208
	125320	шт		CU	241
Перемычка, L=200 мм	410421	шт		CU 16+25 mm2	1497